

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|------------------------|----------------------|---|
| Acanthaceae | <i>Aphelandra</i> | <i>aurantiaca</i> | (Scheidw.) Lindl. |
| Acanthaceae | <i>Aphelandra</i> | sp. 1 | — |
| Acanthaceae | <i>Aphelandra</i> | sp. 2 | — |
| Acanthaceae | <i>Fittonia</i> | <i>albivenis</i> | (Lindl. ex Veitch) Brummitt |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | <i>appendiculata</i> | (Ruiz & Pav.) Vahl |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 1 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 2 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 3 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 4 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 5 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 6 | — |
| Acanthaceae | <i>Justicia</i> | sp. 7 | — |
| Acanthaceae | <i>Mendoncia</i> | <i>glabra</i> | Poepp. & Endl. |
| Acanthaceae | <i>Mendoncia</i> | sp. 1 | — |
| Acanthaceae | <i>Mendoncia</i> | sp. 2 | — |
| Acanthaceae | <i>Mendoncia</i> | sp. 3 | — |
| Acanthaceae | <i>Pachystachys</i> | <i>coccinea</i> | (Aublet) Nees |
| Acanthaceae | <i>Pachystachys</i> | sp. | — |
| Acanthaceae | <i>Pseuderanthemum</i> | sp. | — |
| Acanthaceae | <i>Pulchranthus</i> | <i>adenostachyus</i> | (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke |
| Acanthaceae | <i>Ruellia</i> | <i>tarapotana</i> | Lindau |
| Acanthaceae | <i>Ruellia</i> | <i>thyrsostachya</i> | Lindau |
| Acanthaceae | <i>Ruellia</i> | sp. 1 | — |
| Acanthaceae | <i>Ruellia</i> | sp. 2 | — |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | <i>oxysepala</i> | Mildbr. |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 1 | — |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 2 | |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 3 | |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 4 | |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 5 | |
| Acanthaceae | <i>Sanchezia</i> | sp. 6 | |
| Acanthaceae | sp. 1 | — | — |
| Acanthaceae | sp. 2 | — | — |
| Acanthaceae | sp. 3 | — | — |
| Amaranthaceae | <i>Iresine</i> | sp. | — |
| Amaryllidaceae | <i>Eucharis</i> | sp. | — |
| Anacardiaceae | <i>Astronium</i> | <i>graveolens</i> | Jacq. |
| Anacardiaceae | <i>Spondias</i> | <i>mombin</i> | L. |
| Anacardiaceae | <i>Tapirira</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Anacardiaceae | <i>Tapirira</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Anaxagorea</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Annona</i> | <i>montana</i> cf. | Macfad. |
| Annonaceae | <i>Annona</i> | sp. 1 | — |
| Annonaceae | <i>Annona</i> | sp. 2 | — |
| Annonaceae | <i>Crematosperma</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Cymbopetalum</i> | <i>longipes</i> | Benth. ex Diels |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Annonaceae | <i>Duguetia</i> | <i>hadrantha</i> | (Diels) R.E. Fr. |
| Annonaceae | <i>Duguetia</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | <i>megalophylla</i> cf. | Diels |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 1 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 2 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 3 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 4 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 5 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 6 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 7 | — |
| Annonaceae | <i>Guatteria</i> | sp. 8 | — |
| Annonaceae | <i>Oxandra</i> | <i>espintana</i> | (Spruce ex Benth.) Baill. |
| Annonaceae | <i>Oxandra</i> | <i>mediocris</i> | Diels |
| Annonaceae | <i>Rollinia</i> | <i>pittieri</i> | Saff. |
| Annonaceae | <i>Rollinia</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Ruizodendron</i> | <i>ovale</i> | (Ruiz & Pav.) R.E. Fr. |
| Annonaceae | <i>Trigynaea</i> | <i>duckei</i> | (R. E. Fr.) R.E. Fr. |
| Annonaceae | <i>Unonopsis</i> | <i>veneficiorum</i> cf. | (Mart.) R.E. Fr. |
| Annonaceae | <i>Unonopsis</i> | <i>williamsii</i> | R.E. Fr. |
| Annonaceae | <i>Unonopsis</i> | sp. | — |
| Annonaceae | <i>Xylopia</i> | <i>cuspidata</i> | Diels |
| Annonaceae | <i>Xylopia</i> | sp. 1 | — |
| Annonaceae | <i>Xylopia</i> | sp. 2 | — |
| Annonaceae | <i>Xylopia</i> | sp. 3 | — |
| Annonaceae | sp. 1 | — | — |
| Annonaceae | sp. 2 | — | — |
| Annonaceae | sp. 3 | — | — |
| Annonaceae | sp. 4 | — | — |
| Annonaceae | sp. 5 | — | — |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | <i>macrocarpon</i> | C. Martius |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | <i>rigidum</i> | Rusby |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | <i>vargasii</i> | A. DC. |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | sp. 1 | — |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | sp. 2 | — |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma</i> | sp. 3 | — |
| Apocynaceae | <i>Himatanthus</i> | <i>sucuuba</i> | (Spruce ex Muell. Arg.) Woodson |
| Apocynaceae | <i>Pacouria</i> | <i>boliviensis</i> | (Markgr.) A. Chev. |
| Apocynaceae | <i>Rauvolfia</i> | <i>praecox</i> | K. Schum. ex Markgr. |
| Apocynaceae | <i>Tabernaemontana</i> | <i>sananko</i> | Ruiz & Pav. |
| Apocynaceae | <i>Tabernaemontana</i> | <i>undulata</i> | Vahl |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> | sp. | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | <i>clavigerum</i> | Poepp. |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | <i>croatii</i> | Madison |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | <i>eminens</i> | Schott |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | <i>gracile</i> | (Rudge) Schott |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | <i>kunthii</i> | Poepp. |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 1 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|------------------------|--------------------|--|
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 2 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 3 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 4 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 5 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 6 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 7 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 8 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 9 | — |
| Araceae | <i>Anthurium</i> | sp. 10 | — |
| Araceae | <i>Dieffenbachia</i> | sp. 1 | — |
| Araceae | <i>Dieffenbachia</i> | sp. 2 | — |
| Araceae | <i>Dieffenbachia</i> | sp. 3 | — |
| Araceae | <i>Dracontium</i> | <i>loretense</i> | K. Krause |
| Araceae | <i>Heteropsis</i> | sp. | — |
| Araceae | <i>Monstera</i> | <i>lechleriana</i> | Schott |
| Araceae | <i>Monstera</i> | <i>obliqua</i> | Miq. |
| Araceae | <i>Monstera</i> | sp. 1 | — |
| Araceae | <i>Monstera</i> | sp. 2 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | <i>ernestii</i> | Engl. |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | <i>guttiferum</i> | Kunth |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 1 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 2 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 3 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 4 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 5 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 6 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 7 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 8 | — |
| Araceae | <i>Philodendron</i> | sp. 9 | — |
| Araceae | <i>Pistia</i> | <i>stratiotes</i> | L. |
| Araceae | <i>Rhodospatha</i> | sp. | — |
| Araceae | <i>Spathiphyllum</i> | sp. 1 | — |
| Araceae | <i>Spathiphyllum</i> | sp. 2 | — |
| Araceae | <i>Stenospermation</i> | sp. | — |
| Araceae | <i>Syngonium</i> | sp. | — |
| Araceae | <i>Xanthosoma</i> | <i>viviparum</i> | Madison |
| Araceae | <i>Xanthosoma</i> | sp. | — |
| Araliaceae | <i>Dendropanax</i> | <i>arboreus</i> | (L.) Decne. & Planch. |
| Araliaceae | <i>Dendropanax</i> | sp. 1 | — |
| Araliaceae | <i>Dendropanax</i> | sp. 2 | — |
| Araliaceae | <i>Oreopanax</i> | sp. | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | <i>morototoni</i> | (Aubl.) Maguire, Steyermark. & Frodin |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 1 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 2 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 3 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 4 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 5 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 6 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 7 | — |
| Araliaceae | <i>Schefflera</i> | sp. 8 | — |
| Arecaceae | <i>Aiphanes</i> | <i>aculeata</i> | Wld. |
| Arecaceae | <i>Aiphanes</i> | <i>weberbaueri</i> | Burret |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum</i> | <i>murumuru</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Attalea</i> | <i>maripa</i> | (Aubl.) C. Martius |
| Arecaceae | <i>Attalea</i> | <i>phalerata</i> | C. Martius ex Sprengel |
| Arecaceae | <i>Bactris</i> | <i>concinna</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Bactris</i> | <i>gasipaes</i> | Kunth in H.B.K. |
| Arecaceae | <i>Bactris</i> | <i>maraja</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Bactris</i> | <i>simplicifrons</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Bactris</i> | sp. | — |
| Arecaceae | <i>Chamaedorea</i> | <i>fragrans</i> | (Ruiz & Pav.) Mart. |
| Arecaceae | <i>Chamaedorea</i> | <i>pinnatifrons</i> | (Jacq.) Oerst. |
| Arecaceae | <i>Desmoncus</i> | <i>giganteus</i> | An. Hend. |
| Arecaceae | <i>Desmoncus</i> | <i>polyacanthos</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Desmoncus</i> | <i>orthacanthos</i> cf. | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Dictyocaryum</i> | <i>lamarckianum</i> | (Mart.) H. Wendl. |
| Arecaceae | <i>Euterpe</i> | <i>catinga</i> | Wallace |
| Arecaceae | <i>Euterpe</i> | <i>precatoria</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Euterpe</i> | sp. nov. aff. <i>E. oleracea</i> | — |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>brongniartii</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>deversa</i> | (Poit.) Kunth |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>macrostachys</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>maxima</i> | (Poit.) Kunth |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>orbigniana</i> cf. | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>piscicauda</i> | Dammer |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>poeppigiana</i> cf. | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | <i>stricta</i> | (Poit.) Kunth |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | sp. 1 | — |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | sp. 2 | — |
| Arecaceae | <i>Geonoma</i> | sp. 3 | — |
| Arecaceae | <i>Hyospathe</i> | <i>elegans</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Hyospathe</i> | sp. nov.? | — |
| Arecaceae | <i>Iriartea</i> | <i>deltoidea</i> | Ruiz & Pav. |
| Arecaceae | <i>Iriartella</i> | <i>stenocarpa</i> | Burret |
| Arecaceae | <i>Mauritia</i> | <i>flexuosa</i> | L.f. |
| Arecaceae | <i>Mauritiella</i> | <i>armata</i> | (C. Martius) Burret |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus</i> | <i>bataua</i> | C. Martius |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus</i> | <i>mapora</i> | H. Karst. |
| Arecaceae | <i>Phytelephas</i> | <i>macrocarpa</i> | Ruiz & Pav. |
| Arecaceae | <i>Prestoea</i> | <i>schultzeana</i> | (Burret) H.E. Moore |
| Arecaceae | <i>Socratea</i> | <i>exorrhiza</i> | (C. Martius) H. Wendl. |
| Arecaceae | <i>Socratea</i> | <i>salazarii</i> | H.E. Moore |
| Arecaceae | <i>Wettinia</i> | <i>augusta</i> | Poep. & Endl. |
| Arecaceae | <i>Wettinia</i> | <i>castanea</i> aff. | H.E. Moore & J. Dransf. |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Arecaceae | <i>Wettinia</i> | sp. | — |
| Aristolochiaceae | <i>Aristolochia</i> | sp. | — |
| Asclepiadaceae | <i>Matelea</i> | <i>rivalaris</i> | Woodson |
| Asclepiadaceae | sp. 1 | — | — |
| Asclepiadaceae | sp. 2 | — | — |
| Asclepiadaceae | sp. 3 | — | — |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | <i>genistelloides</i> | (Lam.) Pers. |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | <i>salicifolia</i> | (Ruiz & Pav.) Pers. |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | sp. 3 | — |
| Asteraceae | <i>Baccharis</i> | sp. 4 | — |
| Asteraceae | <i>Bidens</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Bidens</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Clibadium</i> | sp. | — |
| Asteraceae | <i>Liabum</i> | <i>acuminatum</i> | Rusby |
| Asteraceae | <i>Liabum</i> | sp. | — |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | <i>micrantha</i> | Kunth |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | sp. 3 | — |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | sp. 4 | — |
| Asteraceae | <i>Mikania</i> | sp. 5 | — |
| Asteraceae | <i>Pentacalia</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Pentacalia</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Piptocarpha</i> | <i>asterotrichia</i> | (Poepp.) Baker |
| Asteraceae | <i>Piptocarpha</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Piptocarpha</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Stenopadus</i> | sp. nov. | — |
| Asteraceae | <i>Tessaria</i> | <i>integrifolia</i> | Ruiz & Pav. |
| Asteraceae | <i>Vernonia</i> | <i>megaphylla</i> | Hieron. |
| Asteraceae | <i>Vernonia</i> | <i>patens</i> | Kunth |
| Asteraceae | <i>Vernonia</i> | sp. 1 | — |
| Asteraceae | <i>Vernonia</i> | sp. 2 | — |
| Asteraceae | <i>Vernonia</i> | sp. 3 | — |
| Asteraceae | <i>Wulffia</i> | <i>baccata</i> | (L.f.) Kuntze |
| Balanophoraceae | <i>Corynaea</i> | <i>crassa</i> | Hook. f. |
| Balanophoraceae | <i>Omphrophytum</i> | <i>peruvianum</i> | Poepp. & Endl. |
| Begoniaceae | <i>Begonia</i> | <i>glabra</i> | Aubl. |
| Begoniaceae | <i>Begonia</i> | <i>parviflora</i> | Poepp. & Endl. |
| Begoniaceae | <i>Begonia</i> | sp. | — |
| Bignoniaceae | <i>Arrabidaea</i> | <i>verrucosa</i> | (Standl.) A.H. Gentry |
| Bignoniaceae | <i>Callichlamys</i> | <i>latifolia</i> | (Rich.) K. Schum. |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda</i> | <i>copaia</i> | (Aubl.) D. Don |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda</i> | <i>glabra</i> | (A. DC.) Bureau & K. Schum. |
| Bignoniaceae | <i>Macfadyena</i> | <i>unguis-cati</i> | (L.) A.H. Gentry |
| Bignoniaceae | <i>Mansoa</i> | <i>alliacea</i> | (Lam.) A.H. Gentry |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members: R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Bignoniaceae | <i>Memora</i> | <i>cladotricha</i> | Sandwith |
| Bignoniaceae | <i>Paragonia</i> | <i>pyramidalis</i> | (Rich.) Bureau |
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia</i> | <i>serratifolia</i> | (Vahl) G. Nicholson |
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia</i> | sp. 1 | — |
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia</i> | sp. 2 | — |
| Bignoniaceae | sp. 1 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 2 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 3 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 4 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 5 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 6 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 7 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 8 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 9 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 10 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 11 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 12 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 13 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 14 | — | — |
| Bignoniaceae | sp. 15 | — | — |
| Bixaceae | <i>Bixa</i> | sp. | — |
| Bombacaceae | <i>Cavanillesia</i> | <i>hylogeiton</i> cf. | Ulbr. |
| Bombacaceae | <i>Ceiba</i> | <i>insignis</i> | (Kunth) Gibbs & Semir |
| Bombacaceae | <i>Ceiba</i> | <i>pentandra</i> | (L.) Gaertn. |
| Bombacaceae | <i>Ceiba</i> | <i>samauma</i> | (C. Martius) K. Schum. |
| Bombacaceae | <i>Eriotheca</i> | <i>globosa</i> | (Aubl.) A. Robyns |
| Bombacaceae | <i>Huberodendron</i> | <i>swietenioides</i> | (Gleason) Ducke |
| Bombacaceae | <i>Matisia</i> | <i>bicolor</i> | Ducke |
| Bombacaceae | <i>Matisia</i> | <i>cordata</i> | Bonpl. in Humb. & Bonpl. |
| Bombacaceae | <i>Matisia</i> | <i>lasiocalyx</i> cf. | K. Schum. |
| Bombacaceae | <i>Matisia</i> | <i>stenopetala</i> | Standl. & Cuatrec. |
| Bombacaceae | <i>Ochroma</i> | <i>pyramidalis</i> | (Cav. ex Lam.) Urb. |
| Bombacaceae | <i>Pachira</i> | <i>insignis</i> | (Sw.) Sw. ex Savigny |
| Bombacaceae | <i>Pachira</i> | sp. 1 | — |
| Bombacaceae | <i>Pachira</i> | sp. 2 | — |
| Bombacaceae | <i>Patinoa</i> | <i>sphaeroarpa</i> cf. | Cuatrec. |
| Bombacaceae | <i>Pseudobombax</i> | sp. | — |
| Bombacaceae | <i>Quararibea</i> | <i>amazonica</i> | Ulbr. |
| Bombacaceae | <i>Quararibea</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Bombacaceae | <i>Quararibea</i> | <i>wittii</i> | K. Schum. & Ulbr. |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | <i>alliodora</i> | (Ruiz & Pav.) Oken |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | <i>nodosa</i> | Lam. |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | sp. 1 | — |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | sp. 2 | — |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | sp. 3 | — |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | sp. 4 | — |
| Boraginaceae | <i>Cordia</i> | sp. 5 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Boraginaceae | <i>Tournefortia</i> | sp. 1 | — |
| Boraginaceae | <i>Tournefortia</i> | sp. 2 | — |
| Boraginaceae | <i>Tournefortia</i> | sp. 3 | — |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> | sp. 1 | — |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> | sp. 2 | — |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> | sp. 3 | — |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> | sp. 4 | — |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> | sp. 5 | — |
| Bromeliaceae | <i>Billbergia</i> | sp. | — |
| Bromeliaceae | <i>Guzmania</i> | sp. 1 | — |
| Bromeliaceae | <i>Guzmania</i> | sp. 2 | — |
| Bromeliaceae | <i>Guzmania</i> | sp. 3 | — |
| Bromeliaceae | <i>Guzmania</i> | sp. 4 | — |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia</i> | sp. 1 | — |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia</i> | sp. 2 | — |
| Bromeliaceae | <i>Streptocalyx</i> | sp. | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | <i>crispa</i> | (Baker) Mez |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 1 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 2 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 3 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 4 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 5 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 6 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 7 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 8 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 9 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 10 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 11 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 12 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 13 | — |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia</i> | sp. 14 | — |
| Brunelliaceae | <i>Brunellia</i> | sp. | — |
| Burmanniaceae | sp. | — | — |
| Burseraceae | <i>Dacryodes</i> | sp. | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | <i>subserratum</i> | (Engl.) Engl. |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 1 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 2 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 3 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 4 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 5 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 6 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 7 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 8 | — |
| Burseraceae | <i>Protium</i> | sp. 9 | — |
| Burseraceae | <i>Tetragastris</i> | <i>altissima</i> | (Aubl.) Swart |
| Burseraceae | <i>Tetragastris</i> | <i>panamensis</i> | (Engl.) Kuntze |
| Burseraceae | <i>Trattinnickia</i> | sp. 1 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members: R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Burseraceae | <i>Trattinnickia</i> | sp. 2 | — |
| Cactaceae | <i>Epiphyllum</i> | <i>phyllanthus</i> | (L.) Haw. |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis</i> | sp. | |
| Cactaceae | <i>Selenicereus</i> | <i>megalanthus</i> | (K. Schum. ex Vaupel) Moran |
| Campanulaceae | <i>Centropogon</i> | <i>cornutus</i> | (L.) Druce |
| Campanulaceae | <i>Centropogon</i> | sp. 1 | — |
| Campanulaceae | <i>Centropogon</i> | sp. 2 | — |
| Campanulaceae | <i>Lobelia</i> | sp. | — |
| Capparaceae | <i>Capparis</i> | <i>sola</i> | J.F. Macbr. |
| Capparaceae | <i>Capparis</i> | sp. 1 | — |
| Capparaceae | <i>Capparis</i> | sp. 2 | — |
| Capparaceae | <i>Cleome</i> | sp. | — |
| Caricaceae | <i>Carica</i> | <i>microcarpa</i> | Jacq. |
| Caricaceae | <i>Carica</i> | <i>papaya</i> | L. |
| Caricaceae | <i>Jacaratia</i> | <i>digitata</i> | (Poepp. & Endl.) Solms |
| Caryocaraceae | <i>Anthodiscus</i> | sp. | — |
| Caryocaraceae | <i>Caryocar</i> | <i>amygdaliforme</i> | Ruiz & Pav. ex G. Don |
| Caryocaraceae | <i>Caryocar</i> | <i>glabrum</i> | (Aubl.) Pers. |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | <i>engleriana</i> | Snethl. |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | <i>herthae</i> cf. | Diels |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | <i>latiloba</i> | Miq. |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | <i>membranacea</i> | Trécul |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | <i>sciadophylla</i> | C. Martius |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | sp. 1 | — |
| Cecropiaceae | <i>Cecropia</i> | sp. 2 | — |
| Cecropiaceae | <i>Coussapoa</i> | <i>villosa</i> | Poepp. & Endl. |
| Cecropiaceae | <i>Coussapoa</i> | sp. | — |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | <i>bicolor</i> | C. Martius |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | <i>cecropiifolia</i> | C. Martius |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | <i>minor</i> | Benoist |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | <i>mollis</i> | Trécul |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | sp. 1 | — |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | sp. 2 | — |
| Cecropiaceae | <i>Pourouma</i> | sp. 3 | — |
| Celastraceae | <i>Maytenus</i> | sp. | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Couepia</i> | sp. | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella</i> | <i>lightioides</i> | Rusby |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella</i> | <i>racemosa</i> | Lam. |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania</i> | sp. 1 | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania</i> | sp. 2 | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania</i> | sp. 3 | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania</i> | sp. 4 | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania</i> | sp. 5 | — |
| Chrysobalanaceae | <i>Parinari</i> | sp. | — |
| Clethraceae | <i>Clethra</i> | sp. 1 | — |
| Clethraceae | <i>Clethra</i> | sp. 2 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|
| Clusiaceae | <i>Calophyllum</i> | <i>brasiliense</i> | Cambess. |
| Clusiaceae | <i>Chrysochlamys</i> | <i>ulei</i> | Engl. |
| Clusiaceae | <i>Chrysochlamys</i> | sp. | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 1 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 2 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 3 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 4 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 5 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 6 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 7 | — |
| Clusiaceae | <i>Clusia</i> | sp. 8 | — |
| Clusiaceae | <i>Garcinia</i> | <i>madruno</i> | (Kunth) Hammel |
| Clusiaceae | <i>Marila</i> | <i>laxiflora</i> | Rusby |
| Clusiaceae | <i>Quapoya</i> | <i>peruviana</i> var. <i>peruviana</i> | (Poepp.) Kuntze |
| Clusiaceae | <i>Sympodia</i> | <i>globulifera</i> | L. f. |
| Clusiaceae | <i>Tovomita</i> | <i>weddelliana</i> | Planch. & Triana |
| Clusiaceae | <i>Tovomita</i> | sp. 1 | — |
| Clusiaceae | <i>Tovomita</i> | sp. 2 | — |
| Clusiaceae | <i>Vismia</i> | sp. 1 | — |
| Clusiaceae | <i>Vismia</i> | sp. 2 | — |
| Clusiaceae | <i>Vismia</i> | sp. 3 | — |
| Combretaceae | <i>Buchenavia</i> | <i>parvifolia</i> | Ducke |
| Combretaceae | <i>Buchenavia</i> | sp. 1 | — |
| Combretaceae | <i>Buchenavia</i> | sp. 2 | — |
| Combretaceae | <i>Combretum</i> | sp. 1 | — |
| Combretaceae | <i>Combretum</i> | sp. 2 | — |
| Combretaceae | <i>Terminalia</i> | <i>amazonia</i> | (J.F. Gmel.) Exell |
| Combretaceae | <i>Terminalia</i> | <i>oblonga</i> | (Ruiz & Pav.) Steud. |
| Commelinaceae | <i>Dichorisandra</i> | sp. | — |
| Commelinaceae | <i>Floscopia</i> | <i>peruviana</i> | Hassk. ex C.B. Clarke |
| Commelinaceae | <i>Floscopia</i> | sp. | — |
| Commelinaceae | <i>Geogenanthus</i> | <i>poeppigii</i> | (Miq.) Faden |
| Commelinaceae | <i>Geogenanthus</i> | <i>rhizanthus</i> | (Ule) G. Brueckn. |
| Commelinaceae | <i>Tradescantia</i> | <i>zanonia</i> | (L.) Sw. |
| Commelinaceae | sp. 1 | — | — |
| Commelinaceae | sp. 2 | — | — |
| Connaraceae | <i>Connarus</i> | sp. | — |
| Connaraceae | <i>Rourea</i> | <i>cuspidata</i> | Benth. ex Baker |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 1 | — |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 2 | — |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 3 | — |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 4 | — |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 5 | — |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea</i> | sp. 6 | — |
| Convolvulaceae | <i>Merremia</i> | sp. | — |
| Costaceae | <i>Costus</i> | <i>scaber</i> | Ruiz & Pav. |
| Costaceae | <i>Costus</i> | sp. 1 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Costaceae | <i>Costus</i> | sp. 2 | — |
| Costaceae | <i>Costus</i> | sp. 3 | — |
| Costaceae | <i>Costus</i> | sp. 4 | — |
| Costaceae | <i>Costus</i> | sp. 5 | — |
| Costaceae | <i>Dimerocostus</i> | <i>strobilaceus</i> | Kuntze |
| Cucurbitaceae | <i>Fevillea</i> | <i>cordifolia</i> | L. |
| Cucurbitaceae | <i>Fevillea</i> | sp. | — |
| Cucurbitaceae | <i>Gurania</i> | sp. 1 | — |
| Cucurbitaceae | <i>Gurania</i> | sp. 2 | — |
| Cucurbitaceae | <i>Gurania</i> | sp. 3 | — |
| Cucurbitaceae | <i>Pseudosicydium</i> | <i>acariaeanthum</i> | Harms |
| Cucurbitaceae | <i>Psiguria</i> | sp. 1 | — |
| Cucurbitaceae | <i>Psiguria</i> | sp. 2 | — |
| Cucurbitaceae | sp. 1 | — | — |
| Cucurbitaceae | sp. 2 | — | — |
| Cucurbitaceae | sp. 3 | — | — |
| Cucurbitaceae | sp. 4 | — | — |
| Cucurbitaceae | sp. 5 | — | — |
| Cunoniaceae | <i>Weinmannia</i> | sp. 1 | — |
| Cunoniaceae | <i>Weinmannia</i> | sp. 2 | — |
| Cunoniaceae | <i>Weinmannia</i> | sp. 3 | — |
| Cunoniaceae | <i>Weinmannia</i> | sp. 4 | — |
| Cycadaceae | <i>Zamia</i> | <i>poeppigiana</i> | Mart. & Eichler |
| Cycadaceae | <i>Zamia</i> | sp. nov.? | — |
| Cyclanthaceae | <i>Asplundia</i> | sp. 1 | — |
| Cyclanthaceae | <i>Asplundia</i> | sp. 2 | — |
| Cyclanthaceae | <i>Carludovica</i> | <i>palmata</i> | Ruiz & Pav. |
| Cyclanthaceae | <i>Ocyllanthus</i> | <i>bipartitus</i> | Poit. & A. Rich. |
| Cyclanthaceae | <i>Dicranopygium</i> | <i>Iugonis</i> | Harling |
| Cyclanthaceae | <i>Evodianthus</i> | <i>funifer</i> | (Poir.) Lindm. |
| Cyclanthaceae | <i>Thoracocarpus</i> | <i>bissectus</i> | (Vell.) Harling |
| Cyperaceae | <i>Carex</i> | sp. | — |
| Cyperaceae | <i>Diplasia</i> | <i>karataefolia</i> | Rich. ex Pers. |
| Cyperaceae | <i>Scleria</i> | <i>secans</i> | (L.) Urb. |
| Cyperaceae | <i>Scleria</i> | sp. | — |
| Cyperaceae | sp. 1 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 2 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 3 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 4 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 5 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 6 | — | — |
| Cyperaceae | sp. 7 | — | — |
| Cyrillaceae | <i>Purdiaeaa</i> | <i>nutans</i> | Planch. |
| Dichapetalaceae | <i>Tapura</i> | <i>latifolia</i> | Benth. |
| Dichapetalaceae | <i>Tapura</i> | <i>peruviana</i> | K. Krause |
| Dilleniaceae | <i>Doliocarpus</i> | sp. | — |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea</i> | sp. 1 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea</i> | sp. 2 | — |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea</i> | sp. 3 | — |
| Ebenaceae | <i>Diospyros</i> | sp. 1 | — |
| Ebenaceae | <i>Diospyros</i> | sp. 2 | — |
| Ebenaceae | <i>Diospyros</i> | sp. 3 | — |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | <i>fragrans</i> | Rusby |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | <i>guianensis</i> | (Aubl.) Benth. |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | <i>macrophylla</i> | Benth. ex Turcz. |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | <i>spathulata</i> | Earle Sm. |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | sp. 1 | — |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea</i> | sp. 2 | — |
| Ericaceae | <i>Bejaria</i> | <i>aestuans</i> | L. |
| Ericaceae | <i>Cavendishia</i> | sp. 1 | — |
| Ericaceae | <i>Cavendishia</i> | sp. 2 | — |
| Ericaceae | <i>Gaultheria</i> | sp. | — |
| Ericaceae | <i>Semiramisia</i> | <i>speciosa</i> | (Benth.) Klotzsch |
| Ericaceae | <i>Sphyrosperrum</i> | <i>cordifolium</i> | Benth. |
| Ericaceae | sp. 1 | — | — |
| Ericaceae | sp. 2 | — | — |
| Ericaceae | sp. 3 | — | — |
| Ericaceae | sp. 4 | — | — |
| Ericaceae | sp. 5 | — | — |
| Ericaceae | sp. 6 | — | — |
| Ericaceae | sp. 7 | — | — |
| Ericaceae | sp. 8 | — | — |
| Ericaceae | sp. 9 | — | — |
| Eriocaulaceae | sp. | — | — |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum</i> | sp. 1 | — |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum</i> | sp. 2 | — |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum</i> | sp. 3 | — |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum</i> | sp. 4 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | <i>diversifolia</i> | Jacq. |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | <i>macrostachya</i> | Jacq. |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | <i>mapirensis</i> | Pax |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | sp. 1 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | sp. 2 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Alchornea</i> | <i>castaneifolia</i> | (Mild.) A. Juss. |
| Euphorbiaceae | <i>Alchornea</i> | <i>glandulosa</i> | Poepp. & Endl. |
| Euphorbiaceae | <i>Alchornea</i> | <i>latifolia</i> cf. | Sw. |
| Euphorbiaceae | <i>Alchornea</i> | <i>triplinervia</i> | (Spreng.) Muell. Arg. |
| Euphorbiaceae | <i>Alchornea</i> | sp. | — |
| Euphorbiaceae | <i>Aparisthium</i> | <i>cordatum</i> | (A. Juss.) Baill. |
| Euphorbiaceae | <i>Chaetocarpus</i> | <i>echinocarpus</i> | (Baill.) Ducke |
| Euphorbiaceae | <i>Conceveiba</i> | sp. | — |
| Euphorbiaceae | <i>Croton</i> | <i>lechleri</i> | Muell. Arg. |
| Euphorbiaceae | <i>Croton</i> | sp. 1 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Croton</i> | sp. 2 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Euphorbiaceae | <i>Drypetes</i> | <i>amazonica</i> | Steyermark. |
| Euphorbiaceae | <i>Drypetes</i> | <i>gentryi</i> | Monach. |
| Euphorbiaceae | <i>Glycydendron</i> | <i>amazonicum</i> | Ducke |
| Euphorbiaceae | <i>Hevea</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Euphorbiaceae | <i>Hura</i> | <i>crepitans</i> | L. |
| Euphorbiaceae | <i>Hyperonima</i> | <i>alchorneoides</i> | Allemão |
| Euphorbiaceae | <i>Hyperonima</i> | sp. | — |
| Euphorbiaceae | <i>Mabea</i> | <i>maynensis</i> | Muell. Arg. |
| Euphorbiaceae | <i>Mabea</i> | sp. 1 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Mabea</i> | sp. 2 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Manihot</i> | <i>leptophylla</i> | Pax & K. Hoffm. |
| Euphorbiaceae | <i>Margaritaria</i> | <i>nobilis</i> | L. f. |
| Euphorbiaceae | <i>Omphalea</i> | <i>diandra</i> | L. |
| Euphorbiaceae | <i>Phyllanthus</i> | <i>acuminatus</i> | Vahl |
| Euphorbiaceae | <i>Richeria</i> | sp. | — |
| Euphorbiaceae | <i>Ricinus</i> | <i>communis</i> | L. |
| Euphorbiaceae | <i>Sagotia</i> | <i>racemosa</i> | Baill. |
| Euphorbiaceae | <i>Sapium</i> | <i>marmieri</i> | Huber |
| Euphorbiaceae | <i>Sapium</i> | sp. 1 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Sapium</i> | sp. 2 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Sapium</i> | sp. 3 | — |
| Euphorbiaceae | <i>Senefflera</i> | <i>inclinata</i> | Muell. Arg. |
| Euphorbiaceae | <i>Tetrorchidium</i> | <i>macrophyllum</i> | Muell. Arg. |
| Euphorbiaceae | sp. 1 | — | — |
| Euphorbiaceae | sp. 2 | — | — |
| Euphorbiaceae | sp. 3 | — | — |
| Fabaceae | <i>Abarema</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Abarema</i> | <i>jupunba</i> | (Willd.) Britton & Killip |
| Fabaceae | <i>Acacia</i> | <i>loretoensis</i> | J.F. Macbr. |
| Fabaceae | <i>Acacia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Acacia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Acacia</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Albizia</i> | <i>niopoides</i> | (Spruce ex Benth.) Burkart |
| Fabaceae | <i>Amburana</i> | <i>cearensis</i> | (Allemão) A.C. Smith |
| Fabaceae | <i>Andira</i> | <i>inermis</i> | (W. Wright) Kunth ex DC. |
| Fabaceae | <i>Apuleia</i> | <i>leiocarpa</i> | (Vogel) J.F. Macbr. |
| Fabaceae | <i>Bauhinia</i> | <i>glabra</i> | Jacq. |
| Fabaceae | <i>Bauhinia</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Fabaceae | <i>Bauhinia</i> | <i>tarapotensis</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Bauhinia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Bauhinia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Browneopsis</i> | <i>cauliflora</i> | (Poepp.) Huber |
| Fabaceae | <i>Caesalpinia</i> | <i>bonduc</i> | (L.) Roxb. |
| Fabaceae | <i>Calliandra</i> | <i>angustifolia</i> | Spruce ex Benth. |
| Fabaceae | <i>Calopogonium</i> | <i>caeruleum</i> | (Benth.) C. Wright |
| Fabaceae | <i>Cedrelina</i> | <i>cateniformis</i> | (Ducke) Ducke |
| Fabaceae | <i>Cojoba</i> | sp. | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Fabaceae | <i>Copaiera</i> | <i>reticulata</i> | Ducke |
| Fabaceae | <i>Crotalaria</i> | <i>nitens</i> | Kunth |
| Fabaceae | <i>Desmodium</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Desmodium</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Dialium</i> | <i>guianense</i> | (Aubl.) Sandw. |
| Fabaceae | <i>Dioclea</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Dioclea</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Dipteryx</i> | <i>micrantha</i> | Harms |
| Fabaceae | <i>Dussia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Dussia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Enterolobium</i> | <i>barnebianum</i> | Mesquita & M.F. Silva |
| Fabaceae | <i>Enterolobium</i> | <i>cyclocarpum</i> | (Jacq.) Griseb. |
| Fabaceae | <i>Enterolobium</i> | <i>schomburgkii</i> | (Benth.) Benth. |
| Fabaceae | <i>Erythrina</i> | <i>poeppigiana</i> | (Walp.) O.F. Cook |
| Fabaceae | <i>Erythrina</i> | <i>ulei</i> | Harms |
| Fabaceae | <i>Hymenaea</i> | <i>oblongifolia</i> | Huber |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>acreana</i> | Harms |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>alba</i> | (Sw.) Willd. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>auristellae</i> | Harms |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>capitata</i> | Desv. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>ciliata</i> | C. Presl |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>cordatoalata</i> | Ducke |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>heterophylla</i> | Willd. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>marginata</i> | Willd. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>oerstediana</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>pavoniana</i> | G. Don |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>pezizifera</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>punctata</i> cf. | Willd. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>tarapotensis</i> | Spruce ex Benth. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | <i>umbellifera</i> | (Vahl) Steud. |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 4 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 5 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 6 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 7 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 8 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 9 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 10 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 11 | — |
| Fabaceae | <i>Inga</i> | sp. 12 | — |
| Fabaceae | <i>Lecointea</i> | <i>peruviana</i> | Standl. ex J.F. Macbr. |
| Fabaceae | <i>Lonchocarpus</i> | <i>spiciflorus</i> | C. Martius ex Benth. |
| Fabaceae | <i>Lonchocarpus</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Machaerium</i> | <i>cuspidatum</i> | Kuhlm. & Hoehne |
| Fabaceae | <i>Machaerium</i> | sp. 1 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification.

Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|------------------------|---------------------|---|
| Fabaceae | <i>Machaerium</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Machaerium</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Machaerium</i> | sp. 4 | — |
| Fabaceae | <i>Macrolobium</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Macrolobium</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Mucuna</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Myroxylon</i> | <i>balsamum</i> | (L.) Harms |
| Fabaceae | <i>Ormosia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Ormosia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Ormosia</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Parkia</i> | <i>multijuga</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Parkia</i> | <i>nitida</i> | Miq. |
| Fabaceae | <i>Parkia</i> | sp. nov. | — |
| Fabaceae | <i>Piptadenia</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Platymiscium</i> | <i>stipulare</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Pterocarpus</i> | <i>rohrii</i> cf. | Vahl |
| Fabaceae | <i>Pterocarpus</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Schizolobium</i> | <i>parahyba</i> | (Vell.) S.F. Blake |
| Fabaceae | <i>Senna</i> | <i>reticulata</i> | (Willd.) H.S. Irwin & Barneby |
| Fabaceae | <i>Senna</i> | <i>silvestris</i> | (Vell.) H.S. Irwin & Barneby |
| Fabaceae | <i>Senna</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Senna</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Senna</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Stryphnodendron</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Swartzia</i> | <i>arborescens</i> | (Aubl.) Pittier |
| Fabaceae | <i>Swartzia</i> | <i>myrtifolia</i> | Smith |
| Fabaceae | <i>Swartzia</i> | <i>simplex</i> | (Sw.) Spreng. |
| Fabaceae | <i>Swartzia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Swartzia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Tachigali</i> | <i>vasquezii</i> | Pipoly |
| Fabaceae | <i>Tachigali</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Tachigali</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Tachigali</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | <i>Tachigali</i> | sp. 4 | — |
| Fabaceae | <i>Vatairea</i> | <i>erythrocarpa</i> | (Ducke) Ducke |
| Fabaceae | <i>Vataireopsis</i> | sp. | — |
| Fabaceae | <i>Zygia</i> | <i>longifolia</i> | (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose |
| Fabaceae | <i>Zygia</i> | sp. 1 | — |
| Fabaceae | <i>Zygia</i> | sp. 2 | — |
| Fabaceae | <i>Zygia</i> | sp. 3 | — |
| Fabaceae | sp. 1 | — | — |
| Fabaceae | sp. 2 | — | — |
| Fabaceae | sp. 3 | — | — |
| Fabaceae | sp. 4 | — | — |
| Fabaceae | sp. 5 | — | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Fabaceae | sp. 6 | — | — |
| Fabaceae | sp. 7 | — | — |
| Fabaceae | sp. 8 | — | — |
| Fabaceae | sp. 9 | — | — |
| Fabaceae | sp. 10 | — | — |
| Fabaceae | sp. 11 | — | — |
| Fabaceae | sp. 12 | — | — |
| Fabaceae | sp. 13 | — | — |
| Fabaceae | sp. 14 | — | — |
| Fabaceae | sp. 15 | — | — |
| Flacourtiaceae | Banara | guianensis | Aubl. |
| Flacourtiaceae | Carpotroche | longifolia | (Poepp.) Benth. |
| Flacourtiaceae | Casearia | aculeata | Jacq. |
| Flacourtiaceae | Casearia | javitensis | Kunth |
| Flacourtiaceae | Casearia | sp. 1 | — |
| Flacourtiaceae | Casearia | sp. 2 | — |
| Flacourtiaceae | Casearia | sp. 3 | — |
| Flacourtiaceae | Casearia | sp. 4 | — |
| Flacourtiaceae | Hasseltia | floribunda | Kunth in H.B.K. |
| Flacourtiaceae | Lacistema | sp. 1 | — |
| Flacourtiaceae | Lacistema | sp. 2 | — |
| Flacourtiaceae | Lindackeria | paludosa | (Benth.) Gilg |
| Flacourtiaceae | Lozania | sp. | — |
| Flacourtiaceae | Lunania | pariflora | Spruce ex Benth. |
| Flacourtiaceae | Mayna | odorata | Aubl. |
| Flacourtiaceae | Neoptychocarpus | killipii | (Monach.) Buchheim |
| Flacourtiaceae | Neosprucea | grandiflora | (Spruce ex Benth.) Sleumer |
| Flacourtiaceae | Prockia | crucis | P. Browne ex L. |
| Flacourtiaceae | Ryania | speciosa | Vahl |
| Flacourtiaceae | Tetraphylacium | macrophyllum | Poepp. |
| Flacourtiaceae | Xylosma | sp. | — |
| Gentianaceae | Irlbachia | alata | (Aubl.) Maas |
| Gentianaceae | Macrocarpaea | sp. 1 | — |
| Gentianaceae | Macrocarpaea | sp. 2 | — |
| Gentianaceae | Macrocarpaea | sp. 3 | — |
| Gentianaceae | Macrocarpaea | sp. 4 | — |
| Gentianaceae | Potalia | resinifera | C. Martius |
| Gentianaceae | Tachia | occidentalis | Maguire & Weaver |
| Gentianaceae | Voyria | sp. 1 | — |
| Gentianaceae | Voyria | sp. 2 | — |
| Gentianaceae | Voyria | sp. 3 | — |
| Gesneriaceae | Besleria | sp. 1 | — |
| Gesneriaceae | Besleria | sp. 2 | — |
| Gesneriaceae | Columnea | sp. | — |
| Gesneriaceae | Drymonia | sp. 1 | — |
| Gesneriaceae | Drymonia | sp. 2 | — |
| Gesneriaceae | Monopyle | sp. | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members: R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Gesneriaceae | sp. 1 | — | — |
| Gesneriaceae | sp. 2 | — | — |
| Gesneriaceae | sp. 3 | — | — |
| Gnetaceae | <i>Gnetum</i> | <i>nodiflorum</i> | Brongn. |
| Gnetaceae | <i>Gnetum</i> | sp. nov. ? | — |
| Grossulariaceae | <i>Phyllonoma</i> | <i>ruscifolia</i> | Wlld. ex Schult. |
| Haemodoraceae | <i>Xiphidium</i> | <i>caeruleum</i> | Aubl. |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | <i>episcopalis</i> | Vell. |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | <i>rostrata</i> | Ruiz & Pav. |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | <i>stricta</i> | Huber |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | <i>vellerigera</i> | Poepp. |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | <i>velutina</i> | L. Andersson |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> | sp. | — |
| Hernandiaceae | <i>Sparattanthelium</i> | <i>tarapotanum</i> | Meisn. |
| Hippocrateaceae | <i>Cheiloclinium</i> | <i>cognatum</i> | (Miers) A.C. Sm. |
| Hippocrateaceae | <i>Salacia</i> | sp. 1 | — |
| Hippocrateaceae | <i>Salacia</i> | sp. 2 | — |
| Hippocrateaceae | sp. 1 | — | — |
| Hippocrateaceae | sp. 2 | — | — |
| Hippocrateaceae | sp. 3 | — | — |
| Hippocrateaceae | sp. 4 | — | — |
| Hippocrateaceae | sp. 5 | — | — |
| Humiriaceae | sp. | — | — |
| Icacinaceae | <i>Calatola</i> | <i>venezuelana</i> | Pittier |
| Icacinaceae | <i>Citronella</i> | <i>incarum</i> | (J.F. Macbr.) R.A. Howard |
| Icacinaceae | <i>Discophora</i> | <i>guianensis</i> | Miers |
| Lamiaceae | <i>Hyptis</i> | <i>odorata</i> | Benth. |
| Lauraceae | <i>Caryodaphnopsis</i> | <i>fosteri</i> | van der Werff |
| Lauraceae | <i>Licaria</i> | <i>triandra</i> | (Sw.) Kosterm. |
| Lauraceae | <i>Nectandra</i> | <i>longifolia</i> cf. | (Ruiz & Pav.) Nees |
| Lauraceae | <i>Ocotea</i> | <i>javitensis</i> | (Kunth) Pittier |
| Lauraceae | <i>Pleurothyrium</i> | <i>poeppigii</i> | Nees |
| Lauraceae | sp. 1 | — | — |
| Lauraceae | sp. 2 | — | — |
| Lauraceae | sp. 3 | — | — |
| Lauraceae | sp. 4 | — | — |
| Lauraceae | sp. 5 | — | — |
| Lauraceae | sp. 6 | — | — |
| Lauraceae | sp. 7 | — | — |
| Lauraceae | sp. 8 | — | — |
| Lauraceae | sp. 9 | — | — |
| Lauraceae | sp. 10 | — | — |
| Lauraceae | sp. 11 | — | — |
| Lauraceae | sp. 12 | — | — |
| Lauraceae | sp. 13 | — | — |
| Lauraceae | sp. 14 | — | — |
| Lauraceae | sp. 15 | — | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lauraceae | sp. 16 | — | — |
| Lauraceae | sp. 17 | — | — |
| Lauraceae | sp. 18 | — | — |
| Lauraceae | sp. 19 | — | — |
| Lauraceae | sp. 20 | — | — |
| Lauraceae | sp. 21 | — | — |
| Lauraceae | sp. 22 | — | — |
| Lauraceae | sp. 23 | — | — |
| Lauraceae | sp. 24 | — | — |
| Lecythidaceae | <i>Cariniana</i> | sp. | — |
| Lecythidaceae | <i>Couroupita</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera</i> | sp. 1 | — |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera</i> | sp. 2 | — |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera</i> | sp. 3 | — |
| Lecythidaceae | <i>Grias</i> | <i>peruviana</i> | Miers |
| Lecythidaceae | <i>Gustavia</i> | <i>terminaliflora</i> | S.A. Mori |
| Lecythidaceae | <i>Lecythis</i> | <i>pisonis</i> | Cambess. |
| Lentibulariaceae | <i>Utricularia</i> | sp. 1 | — |
| Lentibulariaceae | <i>Utricularia</i> | sp. 2 | — |
| Linaceae | <i>Roucheria</i> | <i>punctata</i> | (Ducke) Ducke |
| Loganiaceae | <i>Sanango</i> | <i>racemosum</i> | (Ruiz & Pav.) Barringer |
| Loganiaceae | <i>Spigelia</i> | sp. | — |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | <i>tarapotensis</i> | Sprague & Sandwith |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | <i>toxifera</i> | R.H. Schomb. ex Benth. |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | sp. 1 | — |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | sp. 2 | — |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | sp. 3 | — |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | sp. 4 | — |
| Loganiaceae | <i>Strychnos</i> | sp. 5 | — |
| Loranthaceae | sp. 1 | — | — |
| Loranthaceae | sp. 2 | — | — |
| Loranthaceae | sp. 3 | — | — |
| Loranthaceae | sp. 4 | — | — |
| Loranthaceae | sp. 5 | — | — |
| Loranthaceae | sp. 6 | — | — |
| Lythraceae | <i>Adenaria</i> | <i>floribunda</i> | Kunth |
| Lythraceae | <i>Cuphea</i> | sp. 1 | — |
| Lythraceae | <i>Cuphea</i> | sp. 2 | — |
| Magnoliaceae | <i>Talauma</i> | sp. | — |
| Malpighiaceae | <i>Bunchosia</i> | sp. | — |
| Malpighiaceae | <i>Hiraea</i> | <i>grandifolia</i> | Standl. & L.O. Williams |
| Malpighiaceae | <i>Hiraea</i> | sp. | — |
| Malpighiaceae | <i>Mascagnia</i> | sp. | — |
| Malpighiaceae | <i>Stigmaphyllon</i> | sp. 1 | — |
| Malpighiaceae | <i>Stigmaphyllon</i> | sp. 2 | — |
| Malpighiaceae | sp. 1 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 2 | — | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Malpighiaceae | sp. 3 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 4 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 5 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 6 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 7 | — | — |
| Malpighiaceae | sp. 8 | — | — |
| Malvaceae | <i>Malvaviscus</i> | sp. | — |
| Malvaceae | <i>Pavonia</i> | sp. 1 | — |
| Malvaceae | <i>Pavonia</i> | sp. 2 | — |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>altissima</i> | (Poepp. & Endl.) Körn. |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>capitata</i> | (Ruiz & Pav.) Lindl. |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>lutea</i> | (Aubl.) Schult. |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>micans</i> | (Mathieu) Körn. |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>standleyi</i> cf. | J.F. Macbr. |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | <i>wallisi</i> | (Linden) Regel |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | sp. 1 | — |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | sp. 2 | — |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | sp. 3 | — |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | sp. 4 | — |
| Marantaceae | <i>Calathea</i> | sp. 5 | — |
| Marantaceae | <i>Ctenanthe</i> | <i>ericae</i> | L. Andersson |
| Marantaceae | <i>Ischnosiphon</i> | sp. 1 | — |
| Marantaceae | <i>Ischnosiphon</i> | sp. 2 | — |
| Marantaceae | <i>Ischnosiphon</i> | sp. 3 | — |
| Marantaceae | <i>Ischnosiphon</i> | sp. 4 | — |
| Marantaceae | <i>Monotagma</i> | sp. 1 | — |
| Marantaceae | <i>Monotagma</i> | sp. 2 | — |
| Marcgraviaceae | <i>Marcgravia</i> | sp. 1 | — |
| Marcgraviaceae | <i>Marcgravia</i> | sp. 2 | — |
| Marcgraviaceae | <i>Souroubea</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Aciotis</i> | <i>rubricaulis</i> | (DC.) Triana |
| Melastomataceae | <i>Adelobotrys</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Adelobotrys</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Adelobotrys</i> | sp. 3 | — |
| Melastomataceae | <i>Adelobotrys</i> | sp. 4 | — |
| Melastomataceae | <i>Axinaea</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Bellucia</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Blakea</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Blakea</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | <i>dimorphica</i> | J.F. Macbr. |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | <i>heterophylla</i> | (Desr.) Gleason |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | <i>hirta</i> | (L.) D. Don |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | <i>septuplinervia</i> | Cogn. |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | sp. 3 | — |
| Melastomataceae | <i>Cidemia</i> | sp. 4 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|-----------------|---------------------|---|-----------------------|
| Melastomataceae | <i>Flor bella</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | <i>limbata</i> | Triana |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | sp. 3 | — |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | sp. 4 | — |
| Melastomataceae | <i>Graffenrieda</i> | sp. 5 | — |
| Melastomataceae | <i>Leandra</i> | <i>longicoma</i> | Cogn. |
| Melastomataceae | <i>Leandra</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Leandra</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Maieta</i> | <i>guianensis</i> var. <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Melastomataceae | <i>Maieta</i> | <i>poeppigii</i> | Mart. ex Cogn. |
| Melastomataceae | <i>Meriana</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>bubalina</i> | (D. Don) Naudin |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>lamprophylla</i> | Triana |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>nervosa</i> | (Sm.) Triana |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>paleacea</i> | Cogn. |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>procumbens</i> | (Gleason) Wurdack |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>tomentosa</i> | (Rich.) D. Don ex DC. |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | <i>triplinervis</i> | Ruiz & Pav. |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 3 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 4 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 5 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 6 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 7 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 8 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 9 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 10 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 11 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 12 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 13 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 14 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 15 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 16 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 17 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 18 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 19 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 20 | — |
| Melastomataceae | <i>Miconia</i> | sp. 21 | — |
| Melastomataceae | <i>Mouriri</i> | <i>myrtifolia</i> | Spruce ex Triana |
| Melastomataceae | <i>Mouriri</i> | <i>myrtilloides</i> | (Sw.) Poir. |
| Melastomataceae | <i>Mouriri</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Mouriri</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Ossaea</i> | sp. | — |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina</i> | sp. | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Melastomataceae | <i>Tococa</i> | sp. 1 | — |
| Melastomataceae | <i>Tococa</i> | sp. 2 | — |
| Melastomataceae | <i>Tococa</i> | sp. 3 | — |
| Melastomataceae | <i>Tococa</i> | sp. 4 | — |
| Melastomataceae | <i>Triolena</i> | <i>amazonica</i> | (Pilg.) Wurdack |
| Meliaceae | <i>Cabralea</i> | <i>canjerana</i> | (Vell.) C. Martius |
| Meliaceae | <i>Cedrela</i> | <i>fissilis</i> | Vell. |
| Meliaceae | <i>Cedrela</i> | <i>odorata</i> | L. |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>gomma</i> | Pulle |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>grandifolia</i> | DC. |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>guidonia</i> | (L.) Steumer |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>kunthiana</i> | A. Juss. |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>macrophylla</i> | Vahl |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>pterorhachis</i> | Harms |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | <i>pubescens</i> cf. | (Rich.) A. Juss. |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | sp. 1 | — |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | sp. 2 | — |
| Meliaceae | <i>Guarea</i> | sp. 3 | — |
| Meliaceae | <i>Ruagea</i> | <i>glabra</i> | Triana & Planch. |
| Meliaceae | <i>Swietenia</i> | <i>macrophylla</i> | King |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | <i>maynasihana</i> | C. DC. |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | <i>quadrijuga</i> | Kunth |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | <i>septentrionalis</i> | C. DC. |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | sp. 1 | — |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | sp. 2 | — |
| Meliaceae | <i>Trichilia</i> | sp. 3 | — |
| Menispermaceae | <i>Abuta</i> | <i>grandifolia</i> | (C. Martius) Sandwith |
| Menispermaceae | <i>Abuta</i> | <i>pahnii</i> | (C. Martius) Krukoff & Barneby |
| Menispermaceae | <i>Anomospermum</i> | <i>grandifolium</i> | Eichler |
| Menispermaceae | <i>Chondrodendron</i> | <i>tomentosum</i> | Ruiz & Pav. |
| Menispermaceae | <i>Telitoxicum</i> | sp. | — |
| Menispermaceae | sp. 1 | — | — |
| Menispermaceae | sp. 2 | — | — |
| Menispermaceae | sp. 3 | — | — |
| Menispermaceae | sp. 4 | — | — |
| Menispermaceae | sp. 5 | — | — |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia</i> | <i>killipii</i> | J.F. Macbr. |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia</i> | sp. 1 | — |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia</i> | sp. 2 | — |
| Monimiaceae | <i>Siparuna</i> | <i>tabacifolia</i> | Perkins |
| Monimiaceae | <i>Siparuna</i> | sp. 1 | — |
| Monimiaceae | <i>Siparuna</i> | sp. 2 | — |
| Monimiaceae | <i>Siparuna</i> | sp. 3 | — |
| Monimiaceae | <i>Siparuna</i> | sp. 4 | — |
| Moraceae | <i>Batocarpus</i> | <i>costaricensis</i> | Standl. & L.O. Williams |
| Moraceae | <i>Batocarpus</i> | <i>orinocensis</i> | H. Karst. |
| Moraceae | <i>Brosimum</i> | <i>alicastrum</i> | Sw. |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Moraceae | <i>Brosimum</i> | <i>guianense</i> | (Aubl.) Huber |
| Moraceae | <i>Brosimum</i> | <i>lactescens</i> | (S. Moore) C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Brosimum</i> | <i>utile</i> | (Kunth) Pittier |
| Moraceae | <i>Castilla</i> | <i>ulei</i> | Warb. |
| Moraceae | <i>Clisia</i> | <i>biflora</i> | Ruiz & Pav. |
| Moraceae | <i>Clisia</i> | <i>racemosa</i> | Ruiz & Pav. |
| Moraceae | <i>Dorstenia</i> | sp. | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>boliviensis</i> | C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>caballina</i> | Standl. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>insipida</i> | Willd. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>killipii</i> | Standl. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>maxima</i> | Mill. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>nymphaeifolia</i> | Mill. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>paraensis</i> | (Miq.) Miq. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>pertusa</i> | L. f. |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>piresiana</i> | Vázq. Avila & C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>schultesii</i> | Dugand |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>ypsilonphlebia</i> | Dugand |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 1 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 2 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 3 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 4 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 5 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 6 | — |
| Moraceae | <i>Ficus</i> | sp. 7 | — |
| Moraceae | <i>Helicostylis</i> | <i>tomentosa</i> | (Poepp. & Endl.) Rusby |
| Moraceae | <i>Maquira</i> | <i>calophylla</i> | (Poepp. & Endl.) C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Maquira</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Moraceae | <i>Naucleopsis</i> | <i>glabra</i> | Spruce ex Pittier |
| Moraceae | <i>Naucleopsis</i> | <i>ulei</i> | (Warb.) Ducke |
| Moraceae | <i>Naucleopsis</i> | sp. 1 | — |
| Moraceae | <i>Naucleopsis</i> | sp. 2 | — |
| Moraceae | <i>Perebea</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Moraceae | <i>Perebea</i> | <i>tessmannii</i> | Mildbr. |
| Moraceae | <i>Perebea</i> | sp. 1 | — |
| Moraceae | <i>Perebea</i> | sp. 2 | — |
| Moraceae | <i>Poulsenia</i> | <i>armata</i> | (Miq.) Standl. |
| Moraceae | <i>Pseudolmedia</i> | <i>laevigata</i> | Trécul |
| Moraceae | <i>Pseudolmedia</i> | <i>laevis</i> | (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. |
| Moraceae | <i>Pseudolmedia</i> | <i>macrophylla</i> | Trécul |
| Moraceae | <i>Sorocea</i> | <i>guilleminiana</i> | Gaudich. |
| Moraceae | <i>Sorocea</i> | <i>pileata</i> | W.C. Burger |
| Moraceae | <i>Sorocea</i> | <i>steinbachii</i> | C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Sorocea</i> | sp. 1 | — |
| Moraceae | <i>Sorocea</i> | sp. 2 | — |
| Moraceae | <i>Trophis</i> | <i>caucana</i> | (Pittier) C.C. Berg |
| Moraceae | <i>Trophis</i> | <i>racemosa</i> | (L.) Urb. |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Moraceae | <i>Trymatococcus</i> | <i>amazonicus</i> | Poepp. & Endl. |
| Moraceae | sp. 1 | — | — |
| Moraceae | sp. 2 | — | — |
| Muntingiaceae | <i>Muntingia</i> | <i>calabura</i> | L. |
| Myristicaceae | <i>Compsoneura</i> | <i>capitellata</i> | (A. DC.) Warb. |
| Myristicaceae | <i>Iryanthera</i> | <i>juruensis</i> | Warb. |
| Myristicaceae | <i>Iryanthera</i> | sp. 1 | — |
| Myristicaceae | <i>Iryanthera</i> | sp. 2 | — |
| Myristicaceae | <i>Osteophloeum</i> | <i>platyspermum</i> | (Spruce ex A. DC.) Warb. |
| Myristicaceae | <i>Otoba</i> | <i>parvifolia</i> | (Markgr.) A.H. Gentry |
| Myristicaceae | <i>Otoba</i> | sp. | — |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | <i>calophylla</i> | Warb. |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | <i>flexuosa</i> | A.C. Sm. |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | <i>mollissima</i> | (Poepp. ex A. DC.) Warb. |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | <i>sebifera</i> | Aubl. |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | sp. 1 | — |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | sp. 2 | — |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | sp. 3 | — |
| Myristicaceae | <i>Vriola</i> | sp. 4 | — |
| Myristicaceae | <i>Ardisia</i> | sp. 1 | — |
| Myristicaceae | <i>Ardisia</i> | sp. 2 | — |
| Myristicaceae | <i>Ardisia</i> | sp. 3 | — |
| Myristicaceae | <i>Cybianthus</i> | sp. 1 | — |
| Myristicaceae | <i>Cybianthus</i> | sp. 2 | — |
| Myristicaceae | <i>Cybianthus</i> | sp. 3 | — |
| Myristicaceae | <i>Cybianthus</i> | sp. 4 | — |
| Myristicaceae | <i>Myrsine</i> | sp. 1 | — |
| Myristicaceae | <i>Myrsine</i> | sp. 2 | — |
| Myristicaceae | <i>Stylogyne</i> | sp. | — |
| Myrtaceae | <i>Calypranthes</i> | <i>longifolia</i> | O. Berg |
| Myrtaceae | <i>Calypranthes</i> | sp. 1 | — |
| Myrtaceae | <i>Calypranthes</i> | sp. 2 | — |
| Myrtaceae | <i>Calypranthes</i> | sp. 3 | — |
| Myrtaceae | <i>Campomanesia</i> | sp. | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 1 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 2 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 3 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 4 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 5 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 6 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 7 | — |
| Myrtaceae | <i>Eugenia</i> | sp. 8 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 1 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 2 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 3 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 4 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 5 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 6 | — |
| Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | sp. 7 | — |
| Myrtaceae | <i>Psidium</i> | <i>acutangulum</i> | DC. |
| Myrtaceae | sp. 1 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 2 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 3 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 4 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 5 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 6 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 7 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 8 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 9 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 10 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 11 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 12 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 13 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 14 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 15 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 16 | — | — |
| Myrtaceae | sp. 17 | — | — |
| Nyctaginaceae | <i>Guapira</i> | sp. | — |
| Nyctaginaceae | <i>Neea</i> | sp. 1 | — |
| Nyctaginaceae | <i>Neea</i> | sp. 2 | — |
| Nyctaginaceae | <i>Neea</i> | sp. 3 | — |
| Nyctaginaceae | <i>Neea</i> | sp. 4 | — |
| Nyctaginaceae | <i>Neea</i> | sp. 5 | — |
| Nyctaginaceae | <i>Pisonia</i> | <i>aculeata</i> | L. |
| Ochnaceae | <i>Cespedesia</i> | <i>spathulata</i> | (Ruiz & Pav.) Planch. |
| Ochnaceae | <i>Godoya</i> | <i>obovata</i> | Ruiz & Pav. |
| Ochnaceae | <i>Ouratea</i> | <i>iquitosensis</i> cf. | J.F. Macbr. |
| Olacaceae | <i>Dulacia</i> | <i>candida</i> | (Poepp.) Kuntze |
| Olacaceae | <i>Heisteria</i> | <i>acuminata</i> | (Humb. & Bonpl.) Engl. |
| Olacaceae | <i>Minquartia</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Onagraceae | <i>Ludwigia</i> | sp. 1 | — |
| Onagraceae | <i>Ludwigia</i> | sp. 2 | — |
| Onagraceae | <i>Ludwigia</i> | sp. 3 | — |
| Onagraceae | <i>Ludwigia</i> | sp. 4 | — |
| Opiliaceae | <i>Agonandra</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | <i>Elleanthus</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Elleanthus</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 4 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 5 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 6 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 7 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members: R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmn.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 8 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 9 | — |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> | sp. 10 | — |
| Orchidaceae | <i>Erythrodes</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Erythrodes</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Erythrodes</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Lepanthes</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Lepanthes</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Lepanthes</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Masdevallia</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 4 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 5 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 6 | — |
| Orchidaceae | <i>Maxillaria</i> | sp. 7 | — |
| Orchidaceae | <i>Palmorchis</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 4 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 5 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 6 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 7 | — |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis</i> | sp. 8 | — |
| Orchidaceae | <i>Psygmorphis</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | <i>Sobralia</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | <i>Stelis</i> | sp. 1 | — |
| Orchidaceae | <i>Stelis</i> | sp. 2 | — |
| Orchidaceae | <i>Stelis</i> | sp. 3 | — |
| Orchidaceae | <i>Stelis</i> | sp. 4 | — |
| Orchidaceae | <i>Stelis</i> | sp. 5 | — |
| Orchidaceae | <i>Vanilla</i> | sp. | — |
| Orchidaceae | sp. 1 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 2 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 3 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 4 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 5 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 6 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 7 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 8 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 9 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 10 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 11 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 12 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 13 | — | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Orchidaceae | sp. 14 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 15 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 16 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 17 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 18 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 19 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 20 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 21 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 22 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 23 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 24 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 25 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 26 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 27 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 28 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 29 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 30 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 31 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 32 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 33 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 34 | — | — |
| Orchidaceae | sp. 35 | — | — |
| Oxalidaceae | <i>Biophytum</i> | <i>soukupii</i> | Lourteig |
| Oxalidaceae | <i>Biophytum</i> | sp. | — |
| Passifloraceae | <i>Dilkea</i> | <i>retusa</i> | Mast. |
| Passifloraceae | <i>Dilkea</i> | sp. | — |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | <i>auriculata</i> | Kunth |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | sp. 1 | — |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | sp. 2 | — |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | sp. 3 | — |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | sp. 4 | — |
| Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | sp. 5 | — |
| Phytolaccaceae | <i>Gallesia</i> | <i>integerrolia</i> | (Spreng.) Harms |
| Phytolaccaceae | <i>Petiveria</i> | <i>alliacea</i> | L. |
| Phytolaccaceae | <i>Phytolacca</i> | <i>rivinoides</i> | Kunth & Bouché |
| Phytolaccaceae | <i>Phytolacca</i> | sp. | |
| Phytolaccaceae | <i>Trichostigma</i> | <i>octandrum</i> | (L.) H. Walter |
| Phytolaccaceae | <i>Trichostigma</i> | <i>peruvianum</i> | (Moquin) H. Walter |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | <i>macrostachya</i> | (Vahl) A. Dietr. |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | <i>obliqua</i> | Ruiz & Pav. |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | <i>serpens</i> | (Sw.) Loudon |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | <i>tetraphylla</i> | (G. Forst.) Hook. & Arn. |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 1 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 2 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 3 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 4 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 5 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 6 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 7 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 8 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 9 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 10 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 11 | — |
| Piperaceae | <i>Peperomia</i> | sp. 12 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>arboreum</i> | Aubl. |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>augustum</i> | Rudge |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>costatum</i> | C. DC. |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>laevigatum</i> | Kunth |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>nudilimbum</i> | C. DC. |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>obliquum</i> | Ruiz & Pav. |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | <i>reticulatum</i> | L. |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 1 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 2 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 3 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 4 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 5 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 6 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 7 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 8 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 9 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 10 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 11 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 12 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 13 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 14 | — |
| Piperaceae | <i>Piper</i> | sp. 15 | — |
| Poaceae | <i>Arundinella</i> | <i>berteroniana</i> | (Schult.) Hitchc. & Chase |
| Poaceae | <i>Chusquea</i> | sp. 1 | — |
| Poaceae | <i>Chusquea</i> | sp. 2 | — |
| Poaceae | <i>Chusquea</i> | sp. 3 | — |
| Poaceae | <i>Chusquea</i> | sp. 4 | — |
| Poaceae | <i>Guadua</i> | sp. | — |
| Poaceae | <i>Gynernium</i> | <i>sagittatum</i> | (Aubl.) P. Beauv. |
| Poaceae | <i>Hymenachne</i> | <i>amplexicaulis</i> | (Rudge) Nees |
| Poaceae | <i>Lasiacis</i> | <i>ligulata</i> | Hitchc. & Chase |
| Poaceae | <i>Olyra</i> | <i>latifolia</i> | L. |
| Poaceae | <i>Olyra</i> | sp. 1 | — |
| Poaceae | <i>Olyra</i> | sp. 2 | — |
| Poaceae | <i>Orthoclada</i> | <i>laxa</i> | (Rich.) P. Beauv. |
| Poaceae | <i>Pariana</i> | sp. 1 | — |
| Poaceae | <i>Pariana</i> | sp. 2 | — |
| Poaceae | <i>Pariana</i> | sp. 3 | — |
| Poaceae | <i>Pharus</i> | <i>latifolius</i> | L. |
| Poaceae | <i>Pharus</i> | <i>virescens</i> | Döll |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Poaceae | sp. 1 | — | — |
| Poaceae | sp. 2 | — | — |
| Poaceae | sp. 3 | — | — |
| Poaceae | sp. 4 | — | — |
| Poaceae | sp. 5 | — | — |
| Poaceae | sp. 6 | — | — |
| Poaceae | sp. 7 | — | — |
| Poaceae | sp. 8 | — | — |
| Poaceae | sp. 9 | — | — |
| Poaceae | sp. 10 | — | — |
| Poaceae | sp. 11 | — | — |
| Poaceae | sp. 12 | — | — |
| Podocarpaceae | <i>Podocarpus</i> | <i>oleifolius</i> | D. Don ex Lamb. |
| Polygonaceae | <i>Securidaca</i> | sp. | — |
| Polygonaceae | <i>Coccocloba</i> | <i>mollis</i> | Casar. |
| Polygonaceae | <i>Coccocloba</i> | sp. 1 | — |
| Polygonaceae | <i>Coccocloba</i> | sp. 2 | — |
| Polygonaceae | <i>Triplaris</i> | <i>americana</i> | L. |
| Polygonaceae | <i>Triplaris</i> | <i>poeppigiana</i> | Wedd. |
| Polygonaceae | <i>Triplaris</i> | <i>setosa</i> | Rusby |
| Proteaceae | <i>Oreocallis</i> | <i>mucronata</i> | (Willd. ex Roem. & Schult.) Sleumer |
| Proteaceae | <i>Roupala</i> | <i>montana</i> | Aubl. |
| Quiinaceae | <i>Lacunaria</i> | sp. | — |
| Quiinaceae | <i>Quiina</i> | sp. 1 | — |
| Quiinaceae | <i>Quiina</i> | sp. 2 | — |
| Quiinaceae | <i>Quiina</i> | sp. 3 | — |
| Rapateaceae | <i>Rapatea</i> | sp. | — |
| Rhamnaceae | <i>Gouania</i> | <i>lupuloides</i> | (L.) Urb. |
| Rhamnaceae | <i>Ziziphus</i> | <i>cinnamomum</i> | Triana & Planch. |
| Rosaceae | <i>Prunus</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Alibertia</i> | sp. 1 | — |
| Rubiaceae | <i>Alibertia</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Bathysa</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Borreria</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Calycophyllum</i> | <i>megistocalyx</i> | (K. Krause) C.M. Taylor |
| Rubiaceae | <i>Calycophyllum</i> | <i>spruceanum</i> | (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. |
| Rubiaceae | <i>Chimarrhis</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Chomelia</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Condaminea</i> | <i>corymbosa</i> | (Ruiz & Pav.) DC. |
| Rubiaceae | <i>Coussarea</i> | sp. 1 | — |
| Rubiaceae | <i>Coussarea</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Coussarea</i> | sp. 3 | — |
| Rubiaceae | <i>Duroia</i> | <i>hirsuta</i> | (Poepp. & Endl.) Schum. |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | <i>anisocalyx</i> | Poepp. |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | <i>capillipes</i> | Muell. Arg. |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | <i>multiflora</i> | (Muell. Arg.) Steyermark |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members: R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | <i>quinqueflora</i> | Poepp. & Endl. |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | sp. 1 | — |
| Rubiaceae | <i>Faramea</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Genipa</i> | <i>americana</i> | L. |
| Rubiaceae | <i>Geophila</i> | <i>cordifolia</i> | Miq. |
| Rubiaceae | <i>Geophila</i> | <i>macropoda</i> | (Ruiz & Pav.) DC. |
| Rubiaceae | <i>Guettarda</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Hamelia</i> | <i>axillaris</i> | Sw. |
| Rubiaceae | <i>Hamelia</i> | <i>patens</i> | Jacq. |
| Rubiaceae | <i>Hippotis</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Insertia</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Ixora</i> | <i>killipii</i> | Standl. |
| Rubiaceae | <i>Ixora</i> | <i>peruviana</i> | (Spruce ex K. Schum.) Standl. |
| Rubiaceae | <i>Joosia</i> | <i>dichotoma</i> | (Ruiz & Pav.) H. Karst. |
| Rubiaceae | <i>Macrocnemum</i> | <i>roseum</i> | (Ruiz & Pav.) Wedd. |
| Rubiaceae | <i>Pagamea</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | <i>guianensis</i> | Aubl. |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | <i>punicea</i> | (Ruiz & Pav.) DC. |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | <i>subspicata</i> | Huber |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | sp. 1 | — |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | sp. 3 | — |
| Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | sp. 4 | — |
| Rubiaceae | <i>Pentagonia</i> | <i>parvifolia</i> | Steyermark. |
| Rubiaceae | <i>Pentagonia</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Posoqueria</i> | <i>latifolia</i> | (Rudge) Roem. & Schult. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>carthagenaensis</i> | Jacq. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>deflexa</i> | DC. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>marginata</i> | Sw. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>poeppigiana</i> | Muell. Arg. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>stenostachya</i> | Standl. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | <i>viridis</i> | Ruiz & Pav. |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 1 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 3 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 4 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 5 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 6 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 7 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 8 | — |
| Rubiaceae | <i>Psychotria</i> | sp. 9 | — |
| Rubiaceae | <i>Randia</i> | <i>armata</i> | (Sw.) DC. |
| Rubiaceae | <i>Randia</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Retiniphyllum</i> | <i>fuchsoides</i> | Krause |
| Rubiaceae | <i>Retiniphyllum</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Rosenbergiodendron</i> | <i>longiflorum</i> | (Ruiz & Pav.) Fagerl. |
| Rubiaceae | <i>Rudgea</i> | sp. 1 | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rubiaceae | <i>Rudgea</i> | sp. 2 | — |
| Rubiaceae | <i>Rudgea</i> | sp. 3 | — |
| Rubiaceae | <i>Schradera</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Sternodia</i> | sp. | — |
| Rubiaceae | <i>Uncaria</i> | <i>tomentosa</i> | (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. |
| Rubiaceae | <i>Warszewiczia</i> | <i>coccinea</i> | (Vahl) Klotzsch |
| Rubiaceae | sp. 1 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 2 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 3 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 4 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 5 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 6 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 7 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 8 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 9 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 10 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 11 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 12 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 13 | — | — |
| Rubiaceae | sp. 14 | — | — |
| Rutaceae | <i>Esenbeckia</i> | <i>amazonica</i> | Kaastra |
| Rutaceae | <i>Galipea</i> | sp. | — |
| Rutaceae | <i>Zanthoxylum</i> | sp. 1 | — |
| Rutaceae | <i>Zanthoxylum</i> | sp. 2 | — |
| Rutaceae | <i>Zanthoxylum</i> | sp. 3 | — |
| Sabiaceae | <i>Meliosma</i> | sp. 1 | — |
| Sabiaceae | <i>Meliosma</i> | sp. 2 | — |
| Sabiaceae | <i>Ophiocaryon</i> | sp. | — |
| Sapindaceae | <i>Allophylus</i> | sp. 1 | — |
| Sapindaceae | <i>Allophylus</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Allophylus</i> | sp. 3 | — |
| Sapindaceae | <i>Cupania</i> | <i>cinerea</i> | Poepp. |
| Sapindaceae | <i>Cupania</i> | sp. 1 | — |
| Sapindaceae | <i>Cupania</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Matayba</i> | sp. 1 | — |
| Sapindaceae | <i>Matayba</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Matayba</i> | sp. 3 | — |
| Sapindaceae | <i>Matayba</i> | sp. 4 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 1 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 3 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 4 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 5 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 6 | — |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> | sp. 7 | — |
| Sapindaceae | <i>Pseudima</i> | <i>frutescens</i> | (Aubl.) Radlk. |
| Sapindaceae | <i>Serjania</i> | sp. 1 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| Sapindaceae | <i>Serjania</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Serjania</i> | sp. 3 | — |
| Sapindaceae | <i>Talisia</i> | <i>cerasina</i> | (Benth.) Radlk. |
| Sapindaceae | <i>Talisia</i> | <i>peruviana</i> | Standl. |
| Sapindaceae | <i>Talisia</i> | sp. 1 | — |
| Sapindaceae | <i>Talisia</i> | sp. 2 | — |
| Sapindaceae | <i>Toulicia</i> | <i>reticulata</i> | Radlk. |
| Sapindaceae | sp. 1 | — | — |
| Sapindaceae | sp. 2 | — | — |
| Sapindaceae | sp. 3 | — | — |
| Sapotaceae | <i>Chrysophyllum</i> | <i>argenteum</i> | Jacq. |
| Sapotaceae | <i>Chrysophyllum</i> | sp. 1 | — |
| Sapotaceae | <i>Chrysophyllum</i> | sp. 2 | — |
| Sapotaceae | <i>Ecclinusa</i> | sp. | — |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | <i>egensis</i> | (A. DC.) Pierre |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | <i>venulosa</i> | (C. Martius & Eichl.) Pierre |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | sp. 1 | — |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | sp. 2 | — |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | sp. 3 | — |
| Sapotaceae | <i>Micropholis</i> | sp. 4 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | <i>bilocularis</i> | (Winkler) Baehni |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | <i>ephedrantha</i> | (A.C. Sm.) T.D. Penn. |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 1 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 2 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 3 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 4 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 5 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 6 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 7 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 8 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 9 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 10 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 11 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 12 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 13 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 14 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 15 | — |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | sp. 16 | — |
| Sapotaceae | <i>Sarcalus</i> | <i>brasiliensis</i> | (A. DC.) Eyma |
| Sapotaceae | sp. 1 | — | — |
| Sapotaceae | sp. 2 | — | — |
| Sapotaceae | sp. 3 | — | — |
| Sapotaceae | sp. 4 | — | — |
| Sapotaceae | sp. 5 | — | — |
| Simaroubaceae | <i>Picramnia</i> | sp. 1 | — |
| Simaroubaceae | <i>Picramnia</i> | sp. 2 | — |
| Simaroubaceae | <i>Simaba</i> | sp. | — |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| Simaroubaceae | <i>Simarouba</i> | <i>amara</i> | Aubl. |
| Smilacaceae | <i>Smilax</i> | sp. 1 | — |
| Smilacaceae | <i>Smilax</i> | sp. 2 | — |
| Solanaceae | <i>Brunfelsia</i> | <i>grandiflora</i> | D. Don |
| Solanaceae | <i>Cestrum</i> | <i>megalophyllum</i> | Dunal |
| Solanaceae | <i>Cestrum</i> | sp. 1 | — |
| Solanaceae | <i>Cestrum</i> | sp. 2 | — |
| Solanaceae | <i>Cyphomandra</i> | sp. 1 | — |
| Solanaceae | <i>Cyphomandra</i> | sp. 2 | — |
| Solanaceae | <i>Juanulloa</i> | sp. | — |
| Solanaceae | <i>Lycianthes</i> | sp. 1 | — |
| Solanaceae | <i>Lycianthes</i> | sp. 2 | — |
| Solanaceae | <i>Physalis</i> | <i>pubescens</i> | L. |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | <i>grandiflorum</i> | Ruiz & Pav. |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | <i>lepidotum</i> cf. | Dunal |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | <i>monadelphum</i> | Van Heurck & Muell. Arg. |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | <i>sessile</i> | Ruiz & Pav. |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 1 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 2 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 3 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 4 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 5 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 6 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 7 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 8 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 9 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 10 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 11 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 12 | — |
| Solanaceae | <i>Solanum</i> | sp. 13 | — |
| Solanaceae | sp. 1 | — | — |
| Solanaceae | sp. 2 | — | — |
| Solanaceae | sp. 3 | — | — |
| Staphyleaceae | <i>Huerteaa</i> | <i>glandulosa</i> | Ruiz & Pav. |
| Staphyleaceae | <i>Turpinia</i> | <i>occidentalis</i> | (Sw.) G. Don |
| Sterculiaceae | <i>Byttneria</i> | <i>aculeata</i> | (Jacq.) Jacq. |
| Sterculiaceae | <i>Byttneria</i> | <i>asterotricha</i> | Mildbr. |
| Sterculiaceae | <i>Guazuma</i> | <i>crinita</i> | C. Martius |
| Sterculiaceae | <i>Guazuma</i> | <i>ulmifolia</i> | Lam. |
| Sterculiaceae | <i>Herrania</i> | <i>mariae</i> | (C. Martius) Decne. ex Goudot |
| Sterculiaceae | <i>Herrania</i> | sp. | — |
| Sterculiaceae | <i>Sterculia</i> | <i>apetala</i> | (Jacq.) H. Karst. |
| Sterculiaceae | <i>Sterculia</i> | sp. 1 | — |
| Sterculiaceae | <i>Sterculia</i> | sp. 2 | — |
| Sterculiaceae | <i>Sterculia</i> | sp. 3 | — |
| Sterculiaceae | <i>Theobroma</i> | <i>cacao</i> | L. |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmnh.org/rbi.

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Sterculiaceae | <i>Theobroma</i> | <i>speciosum</i> | Wlld. ex Spreng. |
| Sterculiaceae | <i>Theobroma</i> | <i>subincanum</i> | C. Martius |
| Symplocaceae | <i>Symplocos</i> | sp. 1 | — |
| Symplocaceae | <i>Symplocos</i> | sp. 2 | — |
| Theaceae | <i>Bonnetia</i> | <i>paniculata</i> | Spruce ex Benth. |
| Theaceae | <i>Freziera</i> | sp. | — |
| Theaceae | <i>Ternstroemia</i> | sp. | — |
| Theaceae | sp. 1 | — | — |
| Theaceae | sp. 2 | — | — |
| Theophrastaceae | <i>Clavija</i> | sp. 1 | — |
| Theophrastaceae | <i>Clavija</i> | sp. 2 | — |
| Theophrastaceae | <i>Clavija</i> | sp. 3 | — |
| Thymelaeaceae | <i>Schoenobiblus</i> | <i>peruvianus</i> cf. | Standl. |
| Tiliaceae | <i>Apeiba</i> | <i>aspera</i> | Aubl. |
| Tiliaceae | <i>Heliocarpus</i> | <i>americanus</i> | L. |
| Tiliaceae | <i>Pentaplaris</i> | <i>davidsmithii</i> | Dorr & C. Bayer |
| Triuridaceae | <i>Sciaphila</i> | <i>purpurea</i> | Benth. |
| Ulmaceae | <i>Ampelocera</i> | <i>edentula</i> | Kuhlm. |
| Ulmaceae | <i>Ampelocera</i> | <i>ruizii</i> | Klotzsch |
| Ulmaceae | <i>Celtis</i> | <i>iguanaea</i> | (Jacq.) Sarg. |
| Ulmaceae | <i>Celtis</i> | <i>schippii</i> | Standl. |
| Ulmaceae | <i>Trema</i> | <i>micrantha</i> | (L.) Blume |
| Urticaceae | <i>Myriocarpa</i> | <i>stipitata</i> cf. | Benth. |
| Urticaceae | <i>Phenax</i> | sp. | — |
| Urticaceae | <i>Pilea</i> | sp. 1 | — |
| Urticaceae | <i>Pilea</i> | sp. 2 | — |
| Urticaceae | <i>Urera</i> | <i>baccifera</i> | (L.) Gaudich. |
| Urticaceae | <i>Urera</i> | <i>caracasana</i> | (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. |
| Urticaceae | <i>Urera</i> | <i>laciniata</i> | Goudot ex Wedd. |
| Urticaceae | sp. 1 | — | — |
| Urticaceae | sp. 2 | — | — |
| Urticaceae | sp. 3 | — | — |
| Verbenaceae | <i>Aegiphila</i> | <i>cordifolia</i> | (Ruiz & Pav.) Moldenke |
| Verbenaceae | <i>Aegiphila</i> | <i>cuneata</i> var. <i>cuneata</i> | Moldenke |
| Verbenaceae | <i>Aegiphila</i> | <i>haughtii</i> | Moldenke |
| Verbenaceae | <i>Aegiphila</i> | sp. | — |
| Verbenaceae | <i>Citharexylum</i> | <i>poeppigii</i> | Walp. |
| Verbenaceae | <i>Petrea</i> | <i>maynensis</i> | Huber |
| Verbenaceae | <i>Vitex</i> | <i>triflora</i> cf. | Vahl |
| Verbenaceae | <i>Vitex</i> | sp. | — |
| Violaceae | <i>Gloeospermum</i> | <i>longifolium</i> | Hekking |
| Violaceae | <i>Leonia</i> | <i>crassa</i> | L.B. Sm. & Fern.-Pérez |
| Violaceae | <i>Leonia</i> | <i>glycycarpa</i> | Ruiz & Pav. |
| Violaceae | <i>Paypayrola</i> | <i>grandiflora</i> | Tul. |
| Violaceae | <i>Rinorea</i> | <i>lindeniana</i> | (Tul.) Kuntze |
| Violaceae | <i>Rinorea</i> | <i>viridifolia</i> | Rusby |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|----------------------|---|---------------------------------|
| Vitaceae | <i>Cissus</i> | <i>erosa</i> | Rich. |
| Vitaceae | <i>Cissus</i> | <i>verticillata</i> | (L.) Nicolson & Jarvis |
| Vitaceae | <i>Cissus</i> | sp. 1 | — |
| Vitaceae | <i>Cissus</i> | sp. 2 | — |
| Vochysiaceae | <i>Qualea</i> | <i>paraensis</i> cf. | Ducke |
| Vochysiaceae | <i>Vochysia</i> | sp. 1 | — |
| Vochysiaceae | <i>Vochysia</i> | sp. 2 | — |
| Vochysiaceae | <i>Vochysia</i> | sp. 3 | — |
| Zingiberaceae | <i>Renealmia</i> | <i>thyrsoides</i> subsp. <i>thyrsoides</i> | (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. |
| Zingiberaceae | <i>Renealmia</i> | sp. 1 | — |
| Zingiberaceae | <i>Renealmia</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantopsis</i> | <i>radiata</i> | (L.) F. C. G. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 5 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Adiantum</i> | sp. 6 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Anetium</i> | <i>citrifolium</i> | (L.) Splitg. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>angustum</i> | Sw. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>auritum</i> | Sw. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>juglandifolium</i> | Lam. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>pseudoangustum</i> | Stolze |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>serra</i> | Langsd. & Fisch. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Asplenium</i> | <i>serratum</i> | L. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Blechnum</i> | <i>fraxineum</i> | Willd. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Blechnum</i> | <i>loxense</i> | (Kunth) Salomon |
| PTERIDOPHYTA | <i>Blechnum</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Blechnum</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Campyloneurum</i> | <i>abruptum</i> | (Lindm.) B. Leon |
| PTERIDOPHYTA | <i>Campyloneurum</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Campyloneurum</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Cnemidaria</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Cyathea</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Cyclopetis</i> | <i>semicordata</i> | (Sw.) J. Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Danaea</i> | <i>nodosa</i> | (L.) Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Danaea</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Danaea</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Dennstaedtia</i> | sp. | |
| PTERIDOPHYTA | <i>Dicranopteris</i> | <i>flexuosa</i> | (Schrader) Underw. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Dicranopteris</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Diplazium</i> | <i>pinnatifidum</i> | Kunze |
| PTERIDOPHYTA | <i>Diplazium</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Diplazium</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Diplazium</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Diplazium</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 1 | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.

Especies de plantas vasculares registradas para la Cordillera Azul Norte (Parque Nacional Cordillera Azul Biabo propuesto), Perú, del 23 de agosto al 14 de setiembre, 2000. Compilación por H. Beltrán.

Miembros del equipo: R. Foster, H. Beltrán, y W. S. Alverson.

Ateniéndonos a la decisión de INRENA, no tuvimos la oportunidad de hacer colecciones de plantas durante la expedición. Se fotografiaron las plantas para documentarlas, para poder identificarlas y verificarlas más adelante. La información se irá actualizando y estará disponible en la página Web en www.fmn.org/rbi.

| PLANTAS / PLANTS | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 5 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Elaphoglossum</i> | sp. 6 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Eriosorus</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Gleichenia</i> | <i>bifida</i> | (Willd.) Sprengel |
| PTERIDOPHYTA | <i>Grammitis</i> | <i>moniliformis</i> | (Sw.) Proctor |
| PTERIDOPHYTA | <i>Huperzia</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Huperzia</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Huperzia</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Huperzia</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lindsaea</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lindsaea</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lomariopsis</i> | <i>japurensis</i> | (Mart.) J. Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lomariopsis</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lycopodiella</i> | <i>cernua</i> | (L.) Pic.-Ser. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Lygodium</i> | <i>volubile</i> | Sw. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Macrothelypteris</i> | <i>torresiana</i> | (Gaud.) Ching |
| PTERIDOPHYTA | <i>Megalastrum</i> | <i>biseriale</i> | (Baker) Smith & Moran |
| PTERIDOPHYTA | <i>Metaxya</i> | <i>rostrata</i> | (Kunth) C. Presl |
| PTERIDOPHYTA | <i>Microgramma</i> | <i>reptans</i> | (Cav.) A. R. Smith |
| PTERIDOPHYTA | <i>Microgramma</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Microgramma</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Microgramma</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Nephrolepis</i> | <i>pectinata</i> | (Willd.) Schott |
| PTERIDOPHYTA | <i>Niphidium</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Oleandra</i> | <i>articulata</i> | (Sw.) Presl |
| PTERIDOPHYTA | <i>Platycerium</i> | <i>andinum</i> | Baker |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pityrogramma</i> | <i>calomelanos</i> var. <i>austroamericana</i> | (L.) Link |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pityrogramma</i> | <i>calomelanos</i> var. <i>calomelanos</i> | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pleopeltis</i> | <i>astrolepis</i> | (Liebm.) Fourn. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Polybotrya</i> | <i>fractiserialis</i> | (Baker) John Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Polybotrya</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Polypodium</i> | <i>decumanum</i> | Willd. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Polypodium</i> | <i>fraxinifolium</i> | Jacq. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pteridium</i> | <i>aquilinum</i> var. <i>arachnoideum</i> | (L.) Kuhn |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pteris</i> | <i>altissima</i> | Poiret in Lam. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Pteris</i> | sp. | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Saccoloma</i> | <i>inaequale</i> | (Kunze) Mett. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Salpichlaena</i> | <i>volubilis</i> | (Kaulf.) J. Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Schizaea</i> | <i>elegans</i> | (Vahl) Sm. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Schizaea</i> | <i>pennula</i> | Sw. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Schizaea</i> | <i>poeppigiana</i> | J.W. Sturm |
| PTERIDOPHYTA | <i>Selaginella</i> | <i>exaltata</i> | (Kunze) Spring |

PLANTAS / PLANTS

| Familia/Family | Género/Genus | Especie/Species | Autores/Authors |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PTERIDOPHYTA | <i>Selaginella</i> | <i>haematodes</i> | (Kunze) Spring |
| PTERIDOPHYTA | <i>Selaginella</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Selaginella</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Selaginella</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Solanopteris</i> | sp. | Rauh |
| PTERIDOPHYTA | <i>Sticherus</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Sticherus</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Sticherus</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Sticherus</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Sticherus</i> | sp. 5 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Tectaria</i> | <i>incisa</i> | Cav. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Tectaria</i> | <i>draconoptera</i> | (D. C. Eaton) Copel. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Tectaria</i> | <i>incisa</i> | Cav. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Thelypteris</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Thelypteris</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | <i>elegans</i> | Rich. |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | <i>pinnatum</i> | Hedwig |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | sp. 1 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | sp. 2 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | sp. 3 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Trichomanes</i> | sp. 4 | — |
| PTERIDOPHYTA | <i>Vittaria</i> | <i>lineata</i> | (L.) Sm. |
| PTERIDOPHYTA | sp. 1 | — | — |
| PTERIDOPHYTA | sp. 2 | — | — |
| PTERIDOPHYTA | sp. 3 | — | — |
| PTERIDOPHYTA | sp. 4 | — | — |

Species of vascular plants recorded for the northern Cordillera Azul (proposed Parque Nacional Cordillera Azul Biabo), Peru, from 23 August to 14 September, 2000. Compiled by H. Beltrán.

Team members. R. Foster, H. Beltrán, and W. S. Alverson.

Abiding by INRENA's decision, we were unable to make botanical collections during the expedition. We photographed plants for documentation, and possible later identification and verification. Updated information will be posted at www.fmnh.org/rbi.